

РАСПРОДАЖА ЯНВ-ФЕВ 2017г. Количество товара ограничено!

Изображение	Бренд	Артикул	Розничная Цена	Цена со Скидкой	Скидка	° Описание				
	Rex	AHD-BALUN1	420	360	14%	Комплект (пара) приемо-передатчик HD сигнала по витой паре AHD/TVI/CVI под зажим с 'хвостом'				
	Rex	DC-DC-STEPDOWN	450	300	33%	Адаптер DC/DC понижающий преобразователь, входное напряжение от 3B до 48 В, выходное напряжение 1.3В - 43В				
Аналоговое видеонаблюдение										
- 6x	RVi	C320	2750	1365	50%	Купольная камера видеонаблюдения RVi-C320 (3.6 мм)				
36.	RVi	R04LB-PRO	7700	3703	52%	4х-канальный видеорегистратор,запись 960H@25 к/с по всем каналам; 4 аудио. Гибридный режим работы				
50.	RVi	R08LB-PRO	16500	8727	47%	8 видеовходов и 4 аудио.Запись 960H 25 кад/с по всем каналам.Гибридный режим. Тревожные входы-выходы				
-0.1	RVi	R16LA	17050	9900	42%	Видеорегистратор 16-канальный, 1 аудио, 25 к/с в 960Н, гибридный режим работы				
The state of the s	Rex	ACM-0201-F1	1970	1056	46%	Антивандальная TVI/аналоговая камера, 1МП, f=3.6мм, 1/4' Aptina, 720P/960H, ICR, Low Illumination, DNR				
The O	Rex	ACM-0101-F2	1978	1099	44%	Уличная TVI/аналоговая камера, 1МП, f=2.8мм, 1/4' Aptina, 720P/960H, ICR, Low Illumination, DNR				
AHD видеонаблюдение										
	Rex	L-AHD-0310-F1	1206	840	30%	REX L-AHD-0310-F1 Купольная цветная АНD камера видеонаблюдения 1 МП (1280 x 720); f=3.6мм.; 1/4' CMOS; ИК до 20 м.				
	Rex	L-AHD-0320-F1	2292	1254	45%	REX L-AHD-0320-F1 Купольная цветная АНD камера видеонаблюдения 2 МП (1980 х 1080); F=3.6мм.; 1/2.7" CMOS; ИК до 20 м.				
	Altcam	DDV21IR	4130	2478	40%	AltCam DDV21IR Купольная цветная вариофокальная видеокамера (4 в 1) 2МП				
CVI видеонаблюдение										
en.	RVi	R04LA-C	6600	4000	39%	4х канальный CVI видеорегистратор. Трибридный режим работы: HDCVI: 1280x720, 100к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно; Аналог (PAL): 960x576, 100 к/с				
an	Rvi	R08LA-C	8800	5610	36%	R08LA-C Видеорегистратор 8-канальный CVI				
	Rvi	R08LB-C	16500	9000	45%	8 канальный CVI видеорегистратор. Трибридный режим работы HDCVI: 1 канал 1280x720, 25 к/с оставшиеся				
	RVi	R16LB-C	22000	13800	37%	16ти канальный CVI видеорегистратор. Трибридный режим работы HDCVI: 1 канал 1280x720, 25 к/с оставшиеся 15 каналов 1280x720, 12 к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно, аналог (PAL): 960x576, 400 к/с				
IP видеонаблюдение										
The state of the s	Rex	NVR08-01	3875	2273	41%	Миниатюрный IP видеорегистратор REX. До 8 IP камер 2МП, VGA, HDMI, сеть, мышь в комплекте. Облачный доступ				
~ · · · · ·	RVi	IPN4-1	9900	4940	50%	IP видеорегистратор RVi-IPN4/1.Поддерживает до 4 IP-камер с разрешением 1920х1080 25 к/с по всем каналам				
- Com	RVi	IPN8-1-4P	15400	6750	56%	IP видеорегистратор RVi-IPN8/1-4Р.Поддерживает до 8 IP-камер с разрешением 1920х1080 25 к/с, 4 РОЕ порта				
, G	RVi	IPN16-2-8P	28600	17820	38%	IP-видеорегистратор RVi-IPN16/2-8P. 8 РОЕ портов. До 16 камер 1920х1080 @ 25 к/с, входящий битрейт до 160 Мбит/сек				
The Control of the Co	Rex	IPC-0313-F1	3031	1795	41%	Купольная IP-камера видеонаблюения REX IPC-0313-F1 (3.6мм), 1,3 МП, Sony				
	Rex	L-IPC-0310-V1	4139	2342	43%	REX L-IPC-0310-V1 Купольная вариофокальная цветная IP камера видеонаблюдения 1 МП (1280 x 720); Аудио(опция); f=2.8-12мм.; 1/4' CMOS; ИК до 20 м.				



РАСПРОДАЖА ЯНВ-ФЕВ 2017г. Количество товара ограничено!

Изображение	Бренд	Артикул	Розничная Цена	Цена со Скидкой	Скидка	Описание				
	RVi	IPC31MS-IR	6600	3600	45%	Купольная IP-камера видеонаблюения RVi-IPC31MS-IR (2.8мм)				
RV	RVi	IPC33MS	9900	6000	39%	Купольная ЗМП IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC33MS (2.8 мм)				
RV	RVi	IPC33S	9900	6655	33%	Антивандальная ЗМП IP-камера RVI-IPC33S (3.6мм)				
0,,,,	Tantos	TSI-PLE1F	3792	2568	32%	TSi-Ple1F (3.6) - Мегапиксельная цилиндрическая уличная IP камера с фиксированным объективом				
0 0	RVi	IPC41LS	6600	3960	40%	Уличная 1МП IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC41LS, POE				
0	RVi	IPC42LS	9020	4961	45%	Уличная 2МП IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC42LS, POE				
TVI видеонаблюдение										
	RVi	HDR16LB-T	25300	15180	40%	16 канальный TVI видеорегистратор.Трибридный режим (HDTVI: 1920х1080, 172 к/с или 1280х720, 400к/с; IP: Дополнительно 3 канала, до 1920х1080, 75 к/с; Аналог (PAL): 960х576, 400 к/с)				
220	Rex	ACM-0201-F1	1970	1109	44%	Антивандальная TVI/аналоговая камера, 1МП, f=3.6мм, 1/4' Aptina, 720P/960H, ICR, Low Illumination, DNR				
The O	Rex	ACM-0101-F2	1978	1154	42%	Уличная TVI/аналоговая камера, 1МП, f=2.8мм, 1/4' Aptina, 720P/960H, ICR, Low Illumination, DNR				
0-0	HiWatch	DS-T226	6590	4394	33%	DS-T226-2Mп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м				
Кабельная продукция										
	SDS	01-4108	22	18,1	18%	Кабель Видеонаблюдения КВК-В + 2x0.75мм (96) 200м серый LT PROCONNECT				
	SDS	01-4214	26	22,1	15%	Кабель Видеонаблюдения КВК-П + 2x0.5мм 200м черный, OUTDOOR PROCONNECT				